



Una cucina non è solo
estetica ma il sapiente
risultato di ricerca, qualità
e innovazione. – Sandro Ristori

*A kitchen is not only a
matter of aesthetic but the
wise result of research,
quality and innovation.* – Sandro Ristori





Oltre quarant’anni di storia per un’azienda che punta al futuro.

Un inizio ben radicato nelle tradizioni artigianali e un futuro proteso verso progresso tecnologico e ricerca stilistica.

Over forty years of history for a company that points to the future.

A start rooted in artisan traditions and a future aimed at technological progress and stylistic research.

The company, with the name of Falegnameria Toscana, was founded in 1963 by Armido Ristori. Passion, professionalism and commitment have been right from the start the distinctive fetatures of this artisan company, which definitely aims at qualitative excellence. But it was in the 1970s, thanks to the meeting with the designer Giancarlo Vegni, that the decisive turning point took place. The company, transformed from a carpentry shop into a real industrial factory, specializes in mass-produced products for modular kitchens. In 1973, the factory was built, which is located in an area of about 60,000 square meters. Thus was born Effeti Industrie, a modern and efficient company, with a very precise characterization: the ability to carry out the entire production cycle of the kitchen within its own structure, from the processing of wood, metal and aluminum, to painting, lacquering, finishing of the doors to reach the delivery of the product.

Da oltre quarant’anni, ciò che anima Effeti è la curiosità di esplorare e interpretare i nuovi stili di vita, quei mutamenti del gusto e del costume, che incidono sui modi di abitare e sui bisogni delle persone. Le cucine Effeti racchiudono nella loro lavorazione, sintesi di artigianalità e innovazione, la propria essenza. Tecnologie all’avanguardia e una eccellente capacità costruttiva nella lavorazione del legno danno vita a prodotti funzionali, dall’estetica elegante e raffinata. Gli eccellenti standard qualitativi sono garantiti da un’attenta selezione della materia, una meticolosa ricerca della componentistica costruttiva e di design. Le cucine che ne nascono sono impregnate dai profumi della terra in cui vengono prodotte, dai suggestivi panorami della Toscana e dall’ispirazione degli artisti che ne hanno fatto la storia. La ricerca che penetra fino all’essenza del prodotto e il controllo diretto dei cicli produttivi garantiscono una estrema attenzione alla qualità che si traduce in un’offerta di sistemi-cucina personalizzabili in base ad ogni esigenza.

For over forty years, Effeti has been driven by the curiosity to explore and interpret new lifestyles, those changes in taste and customs, which affect the ways of living and the needs of people. Effeti kitchens contain their essence in their workmanship, a synthesis of craftsmanship and innovation. Cutting-edge technologies and excellent construction skills in woodworking give life to functional products, with an elegant and refined aesthetic. The excellent quality standards are guaranteed by a careful selection of materials, a meticulous search for construction and design components. The resulting kitchens are filled with the scents of the land in which they are produced, with the evocative views of Tuscany and with the inspiration of the artists who made their history. The research that penetrates to the essence of the product and the direct control of the production cycles ensure extreme attention to quality which translates into an offer of customizable kitchen systems according to every need.



Ricercato

Refined

>> **E0**
>> **E1**




Design Effeti

Sistema cucina integrato tra il modello E0 con apertura a gola - anima della cucina contemporanea - e modello E1 con maniglia tubolare nera.

Una soluzione estetica che permette di esaltare finiture preziose e mai convenzionali, mantenendo inalterato il design minimale e raffinato del prodotto.

Integrated kitchen system between the E0 model with groove handle - core of the contemporary kitchen - and the E1 model with black tubular handle.

An aesthetic solution that allows you to enhance precious and never conventional finishes, while maintaining the minimal and refined design of the product.








Composizione con basi modello E0 in finitura laccato opaco Grigio Caldo; profilo maniglia, gola e zoccolo in finitura titanio. Top in Corian sp.12 mm colorazione Willow. Schienale, mensola e snack in Eucalipto Termizzato.


E0 base units with Grigio Caldo matt lacquered doors; handle profile, groove handle and plinth in titanium finish. 12 mm thick Corian Willow countertop. Back panel, shelf and snack finishing Eucalipto Termizzato.






Segno distintivo di E0 è il bordo superiore delle ante, tagliato con sezione a 40 gradi e protetto da un profilo di alluminio: dettaglio dal forte valore pratico ed estetico. Elementi a giorno in legno finitura Eucalipto Termizzato.

E0 trademark is the upper edge of the doors, cut with a 40-degree section and protected by an aluminum profile: a detail with a strong practical and aesthetic value. Open elements finishing Eucalipto Termizzato.









Armadiatura modello E1 in legno finitura Castagno Termizzato, con maniglia tubolare nera.

Le colonne vetrina realizzate con profilo in alluminio di colore nero e vetro fumè, presentano interni e accessori in legno della stessa finitura delle ante.

Model E1 tall units with doors finishing Castagno Termizzato, with black tubular handle. The glass tall units, which door is made with black aluminum profile and smoked glass, have wooden interiors and accessories in the same finish as the doors.



Componenti e Finiture

*Components and
Finishing*

Effeti
Cucine Uniche





Struttura

Realizzata con pannelli spessore 18 mm in conglomerato di particelle di legno idro verde in Classe E1 (a bassa emissione di formaldeide) e rivestita da doppia carta melaminica "120 gr +barriera". I bordi incollati con colle poliuretaniche e termofusibili sono in spessore 1 mm per le parti a vista e in spessore 0.45 per le parti retro. La schiena è in fibra di legno spessore 3 mm ed i ripiani in melaminico sp. 22 mm.



Cerniere

Le cerniere, in acciaio nichelato, sono ammortizzate in chiusura con un sistema ad olio siliconico a due decelatori per una migliore distribuzione della forza di chiusura in base alla dimensione. Ad aggancio rapido su base in zama nichelata, sono dotate di regolazione tridimensionale per un corretto allineamento del frontale. Aprono a 94° o 155° a seconda del tipo di mobile e sono certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura.



Cassetti - Cestelli

Le guide sono ad estrazione totale con scorrimento a sfera, dotate di dispositivo di chiusura decelerata. Nelle larghezze 30, 45, 60 la portata è di kg 40, eccetto per mobili estraibili con ante 72/81 cm che risulta kg 70. Nelle larghezze 75, 90 e 120 cm la portata è kg 70. Le sponde sono dotate di regolazione tridimensionale per il frontale, sono grigie nella versione base e inox a richiesta. Il fondo e la schiena sono sempre di colore grigio. Possibilità di aperture push servoassistite con kit elettronico. Guide certificate per 100.000 cicli.

Piedi

Metallo zincato con regolabile in ABS, sono dotati di uno scodellino che ne facilita la regolazione in fase di montaggio (escursione che oscilla tra – 5mm a + 20 mm hanno una portata di 100 kg cadauno). La base in ABS posta sotto il piano del mobile è supportata da una piastra in metallo che in corrispondenza dei fianchi aiuta a scaricare il peso direttamente sul piede. Questo sistema soppororta il peso del mobile "carico" ed eventuali piani in pietra pesanti.



Structure

Made with 18 mm thick panels made of green-hydro wood particles in E1 class (with low formaldehyde emission) and lined with double melamine paper "120 gr + barrier". The edges, glued with polyurethane and thermofusible glues, are 1 mm thick for the visible sides and 0,45 thick for the hidden sides. The back panel of the furniture is made of 3 mm thick wood fiber and the shelves are in 22 mm thick melamine.

Hingers

The hinges are in nickel plated steel, with adjustable integrated soft-close mechanism operated by twin silicone-oil dampers, for a better distribution of the closing force, according to the dimension. Snap on fixing on nickel plated zamak plates, they are fully adjustable in three directions for a correct alignment of the door. They open 94 degrees or 155 degrees, according to the type of furniture and they are certified for 80.000 opening/ closing cycles.

Drawers - Baskets

The guides can be completely pull-out and they slide along spherical guides with decelerating closing system. For widths 30, 45, 60 cm bearing capacity 40 kg, excepted for pull-out doors h.72/81 cm which have 70 kg. In the widths 75, 90, 120 bearing capacity of 70 kg. The sides can be adjusted in three directions for door, they are gray in standard version and stainless steel upon request. The bottom and the back are always gray. Possibility of mechanical push pull and servo controlled opening with electronic kit. The guides are certified for 100.000 cycles.

Feet

Made in galvanized metal with adjustable ABS base, they have a sliding piece permitting easy adjustment during assembly phase (from -5 mm to +20 mm and a bearing capacity of 100 kg for each). The ABS bushing located under the bottom shelf of the carcass is supported by a metal plate that, placed under the structural sides, helps to off load the weight directly onto the foot. This system permits to support the weight of a "full" furniture and particularly heavy stone worktops.



Zoccoli

Realizzati in estruso di alluminio nelle versioni: Anodizzati nelle finiture inox, titanio, bronzo e nero. Verniciati bianco opaco o laccati con colori a richiesta. Tagliati a misura nelle dimensioni richieste sono raccordati con i laterali tramite angolare della stessa finitura. Gli agganci atti ad ancorare lo zoccolo al piede ne permettono la facile rimozione per facilitare la pulizia dello spazio nascosto. Su richiesta è possibile predisporre lo zoccolo con griglia per migliorare l'area-zione degli elettrodomestici.

Basi

Realizzate con le catene di collegamento in abete giuntato "finger joint" garantiscono una maggiore resistenza all'umidità che in cucina può "filtrare" dal piano di lavoro. La schiena "rientrata" crea un vuoto sanitario che oltre a permettere il riciclo dell'aria consente il passaggio di eventuali tubazioni e/o impianti in parete. I piani delle basi sottolavello sono rivestiti da un vassoio in alluminio anodizzato e verniciato per evitare eventuali infiltrazioni o perdite dovute a sistemi di carico/scarico sempre presenti in corrispondenza dei lavelli.

Pensili

Dotati di attaccaglie in metallo nichelato, registrabili in altezza e profondità, hanno una portata max di 80 kg cadauna. I ripiani interni di sp. 22 mm posizionabili a diverse altezze sono dotati di reggiripiano a scomparsa. La "gola" in alluminio anodizzato garantisce una presa efficace per l'apertura dell'anta. Nella versione scolapiatti, un rivestimento in acciaio inox posto sul piano inferiore permette la circolazione dell'aria all'interno del mobile e protegge da eventuali fuoriuscite di acqua. Il piano inferiore del mobile permette l'eventuale inserimento di luci.

Colonne

La schiena "rientrata" crea un vuoto sanitario permette il riciclo dell'aria per elettrodomestici e il passaggio di tubi e/o impianti. I ripiani interni di sp. 22 mm posizionabili a diverse altezze sono dotati di reggiripiano a scomparsa. La colonna frigo ha il piano melaminico rivestito con un vassoio di alluminio anodizzato al fine di preservarlo da accidentali fuoriuscite di liquidi. Le colonne forno, microonde e cantina vini sono dotate di staffe che permettono di sostenere e/o regolare l'elettrodomestico nella posizione desiderata.

Plinths

They are made in aluminum extrusion in the following versions: anodized in the stainless steel, titanium, bronze and black finishing white mat lacquered or colored lacquered upon request. They are cut in the requested measures and they are joined to the lateral plinth by means of angle piece in the same finishing. The hooks, used for fixing the plinth to the foot, permit the plinth to be easily removed for the cleaning of the hidden space. Upon request it is possible to arrange the plinth with a grid to improve the aeration of the appliances.

Base units

They are made with deal bars "finger joints" that guarantees to better resist to the humidity that can filter from the worktop to the underneath base unit. The recessed back panel creates a back space permitting the air to circulate and the passage of the pipes and/or systems in the wall. The bottom shelf of the under-sink base units have an aluminum and varnished clad-base, useful to avoid any water infiltrations or leaks due to loading/unloading system and that could be occurred in correspondence with the sinks.



Wall units

They have galvanized metal brackets, adjustable in height and in depth, with a maximum bearing capacity of 80 kg each. The 22 mm thick internal shelves can be positioned at different heights and are equipped with shelf holders. The anodized aluminum groove permits a perfect gripping for opening of the door. In case of dish-draining racks, a stainless steel lining placed on the bottom shelf permits the air to circulate inside the furniture and protect from water leakage. The bottom shelf of the furniture can be arranged with built-in leds to light on the washing area.


Tall units

The recessed back panel creates a back space permitting the air to circulate for appliances and permits the passage of the pipes and/or systems. The 22 mm thick internal shelves can be positioned at different heights and are equipped with shelf holders. The tall unit for fridge has the bottom melamine shelf coated with an anodized aluminum to protect it from liquid leakage. The tall units arranged to contain ovens, microwave ovens and wine fridges are equipped with brackets that permit to support and/or adjust the appliance at the correct height.

Laminato con bordo in tinta
Laminate with edge in the same color of door

							E0 E1 L'EVOLUZIONE LUCE SEGNO
519 Bianco	520 Lino	521 Canapa	522 Visone	523 Fango	524 Grafite	526 Tessuto Titan	
							UNIKA solo tinte unite only plain colors
525 Tessuto Antracite	528 Oxide	527 Oxid Dark Brown	529 Oxid Copper Bronze	530 Opal Grey	531 Platin	532 Slate Grey	


Laminato con bordo in finitura metallo
Laminate with metal edge

							E0 LUCE SEGNO UNIKA
502 Sabbia	509 Corda	511 Terra Naturale	510 Magnolia	504 Grigio Neutro	512 Calce	507 Grigio Medio	
							
503 Grigio Van Dick	508 Nero	>>					



Laminato effetto legno con bordo in tinta
Laminate as wood finishing with edge in the same color of door

					E0 E1 L'EVOLUZIONE LUCE SEGNO UNIKA
572 Olmo	580 Rovere Tabacco	581 Olmo Scuro	582 Rovere Bruciato	>>	


Laminam
Laminam

							E0 LUCE UNIKA
607 Calce Bianco	604 Fokos Sale	603 Fokos Terra	614 Pietra di Savoia Grigia Bocciardata	611 Calce Antracite	612 Calce Nero	>>	

Laccato opaco/lucido
Matt/glossy lacquered

								E0 E1 L'EVOLUZIONE LUCE SEGNO UNIKA
201 Bianco	301	204 Grigio Neutro	304	229 Magnolia	329	223 Sahara	323	
								
228 Senape	328	235 Cammello	335	227 Corda	327	230 Marrone Scuro	330	
								
224 Polvere	324	207 Grigio Caldo	307	222 Grigio	322	203 Grigio Van Dick	303	
								IMPRONTA solo laccato opaco only matt lacquered
				216 Nero Marte				


Fenix
Fenix

							E0 E1 L'EVOLUZIONE LUCE SEGNO UNIKA
702 Cotone	748 Beige Arizona	705 Kaki	704 Satin	751 Rosso Jaipur	752 Grigio Antrim	724 Grigio Bromo	
							
749 Cacao Orinoco	750 Verde Comodoro	703 Smoking	>>				


Legno/Legno termizzato
Wood/Thermo treated wood

							E0 E1 L'EVOLUZIONE LUCE SEGNO UNIKA
174 Rovere Naturale	189 Olmo	191 Rovere Antico	190 Noce	188 Rovere Termizzato	192 Eucalipto Termizzato	187 Castagno Termizzato	
							
193 Rovere Carbon	>>						


Vetro
Glass

							E0 LUCE UNIKA
950S Bianco Satinato	950 Bianco	954 Beige	958 Magnolia	959 Terra Naturale	952 Marrone	957 Dark Red	
							
951 Grigio Scuro	953 Nero	>>					

Terracotta
Terracotta

							E0 E1 L'EVOLUZIONE LUCE SEGNO IMPRONTA
A01 Polvere	A02 Fango	A04 Sabbia	A03 Rosso Bollo	A06 Pece	A05 Pietra		

Laccato Metallo
Metal lacquered

				E1 L'EVOLUZIONE		E1 L'EVOLUZIONE
M01 Oro	M02 Rame	M03 Argento	M04 Piombo		792 Inox Satinato	
	Colore a campione con supplemento costo Colour as sample with extra charge					
>>						

Acciaio
Stainless steel